



EDITAL

Controlo da Qualidade da Água (1.º Trimestre 2025)

----Dr. Manuel Garcez Trindade, Presidente da Câmara Municipal de Resende-----

----Faz público, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto de 2023, os resultados obtidos no controlo da qualidade da água distribuída no concelho, no 1.º trimestre de 2025.-----

----Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no placar do Edifício dos Paços do Concelho e nos locais de estilo.-----

----E eu Paulo Rodas Chefe da Divisão de Obras e de Serviços Operacionais, o subscrevi.-----

Anexo: Resultados do controlo da Qualidade da Água de Consumo – 1.º trimestre de 2025
(18 páginas)

-----Paços do Concelho de Resende, 20 de maio de 2025.-----

O Presidente da Câmara Municipal,

(Dr. Manuel Garcez Trindade)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,35	0,8	---	---	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---
	Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---
CR3	Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---
	Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---
	Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	---
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
	Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
	Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
	Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---
	Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
	Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	---
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	---
	Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---
	Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---
	Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	---
	Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---
	Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---
	Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	---
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---
	Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	---
	Potássio	---	mg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Dlurbo	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	M656PH051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Metribuzina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Metolaclo	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Simazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
	Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Tetracloreto	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Tricloreto	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Dibromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
	Alfa Total	0,10	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
	Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
	Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,35	0,6	—	—	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	—	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	241	—	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	—	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	0	—	—	—	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	0	0	—
CI	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	—
	Arsénio	10	µg/l As	6,6	—	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	—
	Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	—
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	—
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Ferro	200	µg/l Fe	<60	—	0	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	—
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	—
	Manganés	50	µg/l Mn	—	—	—	—	0	0	—
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	—
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	—
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metolacoloro	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	—
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	—
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroeteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tricloroeteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	—
	Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	0,6	---	---	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	5,9	-	1	0%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	56,5	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	24,9	-	0	100%	1	1	100%
CR3	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	0	100%	1	1	100%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Arsénio	10	µg/l As	2,5	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	0	100%	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l Ca	17	-	---	---	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	11,8	-	0	100%	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	0	100%	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	7	-	0	100%	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,089	-	0	100%	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l Cr	<1	-	0	100%	1	1	100%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	0	100%	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	73,4	-	---	---	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<60	-	0	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,20	-	0	100%	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l Mg	7,5	-	---	---	1	1	100%
	Manganés	50	µg/l Mn	2,71	-	0	100%	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	7,5	-	0	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	7,2	-	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Potássio	---	mg/l	1,62	-	0	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Selénio	10	µg/l Se	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	5,07	-	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	<0,20	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroeteno	---	µg/l	<0,20	-	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno	---	µg/l	<0,10	-	---	---	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	1,61	-	0	100%	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	0,36	-	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	0,27	-	---	---	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	0,39	-	---	---	1	1	100%
	Dibromodiclorometano	---	µg/l	0,59	-	---	---	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	0	100%	1	1	100%
	Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	234	-	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

pH - Características naturais da origem da água. Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde.

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,21	0,9	—	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	0	0%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	49,9	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	0	—	—	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	—	—	—	0	0	
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	0	0	
G	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	0	0	
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	0	0	
	Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	0	0	
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	0	0	
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	0	0	
	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	0	0	
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	0	0	
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	0	0	
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	0	0	
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	0	0	
	Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	0	0	
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	0	0	
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	0	0	
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	0	0	
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	0	0	
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	0	0	
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	0	0	
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	0	0	
	Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	0	0	
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	0	0	
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	0	0	
	Manganés	50	µg/l Mn	—	—	—	0	0	
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	0	0	
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	0	0	
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	0	0	
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	0	0	
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	0	0	
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	0	0	
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	0	0	
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Metolaclo	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	0	0	
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	0	0	
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	0	0	
	Tetracloreto e Tricloreto:	10	µg/l	—	—	—	0	0	
	Tetracloreto	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Tricloreto	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	0	0	
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Dibromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	0	0	
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	0	0	
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	0	0	
	Radão	500	Bq/l	—	—	—	0	0	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	18	1	50%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,26	0,4	—	—	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	—	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	85,3	—	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	—	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	0	—	—	—	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	0	0	—
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	—
CR3	Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	0	0	—
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	—
	Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	—
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	—
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Ferro	200	mg/l Fe	—	—	—	—	0	0	—
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	—
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	—
	Manganês	50	µg/l Mn	—	—	—	—	0	0	—
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	—
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	—
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metolaclo	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	—
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	—
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	—
	Radão	500	Bq/l	324	—	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no webs/te :

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,50	0,8	—	—	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	0	0	0%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	0	0	0%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	—	—	—	—	0	0	0%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	—	—	—	—	0	0	0%
	Cor	20	mg/l PtCo	—	—	—	—	0	0	0%
	Turvação	4	UNT	—	—	—	—	0	0	0%
	Enterococos	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	0%
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	—	—	—	—	0	0	0%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	0%
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	0	0	0%
C1	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	0%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	0%
	Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	0	0	0%
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	0%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	0%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	0%
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	0%
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	0%
	Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	0%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	0%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	0%
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	0%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	0%
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	0%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	0%
	Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	0	0	0%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	0%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	0%
	Manganês	50	µg/l Mn	—	—	—	—	0	0	0%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	0	0	0%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	0%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	0%
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	0%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	0%
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Metolaclo	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	0%
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	0%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	0%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Dibromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	0%
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	0%
	Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	0	0	0%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	<0,16	0,6	—	—	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	—	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	<44,6	—	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	—	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	0	—	—	—	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	0	0	—
CI	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	—
	Arsénio	10	µg/l As	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	—
	Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	—
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	—
	1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	0	0	—
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	—
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	—
	Manganés	50	µg/l Mn	—	—	—	—	0	0	—
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	—
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	—
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metolacolor	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	—
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	—
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	—
	Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	0,7	---	---	3	3	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	2	2	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	2	2	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7	7,4	0	100%	2	2	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	95,8	106	0	100%	2	2	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	<3	0	100%	2	2	100%
	Turvação	4	UNT	<1	<1	0	100%	2	2	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	>300	---	---	2	2	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	26,1	26,8	0	100%	2	2	100%
CI	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	-
	Antimónio ¹	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	-
	Arsénio ¹	10	µg/l As	-	-	-	-	0	0	-
	Benzeno ¹	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Boro ¹	1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	-
	Bromatos ¹	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Cádmio ¹	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	-
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	-	-	0	0	-
	Cianetos ¹	50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	-
	Cloretos ¹	250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	-
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	-
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	-
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	-
	1,2-dicloroetano ¹	3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Ferro	200	µg/l Fe	<60	<60	0	100%	2	2	100%
	Fluoretos ¹	1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	-
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	-	-	0	0	-
	Manganês	50	µg/l Mn	<0,5	1,2	0	100%	2	2	100%
	Nitratos ¹	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Mercurio ¹	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	-
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	-
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Pesticidas - total ¹	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	2,4-D ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Alacloro ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorpirifos ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilbutilazina ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetenamida-P ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Diurão ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Glifosato ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Imidaclopride ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	MCPA ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Mataxali ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metribuzina ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	M656PH051 ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Terbutilazina ¹	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Selénio ¹	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	-
	Sódio ¹	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	-
	Sulfatos ¹	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	-
	Tetracloroetano e Tricloroetano ¹	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Tetracloroetano ¹	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Tricloroetano ¹	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorofórmio	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Bromofórmio	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Bromodiorometano	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dibromodiorometano	---	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Alfa Total ¹	0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dose indicativa ¹	0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	-
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,23	0,8	—	—	3	3	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,3	—	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	93,2	—	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	—	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	—	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	0	—	—	—	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	0	0	—
GI	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	—
	Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	0	0	—
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	—
	Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	—
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	—
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	0	0	—
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	—
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	—
	Manganês	50	µg/l Mn	—	—	—	—	0	0	—
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	3,1	—	0	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	—
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	—
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metolacoro	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	—
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	—
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	—
	Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	6	1	67%	3	3	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	1,1	---	---	3	3	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,1	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	52,7	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	38,4	-	0	100%	1	1	100%
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	0	100%	1	1	100%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Arsénio	10	µg/l As	7,8	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	0	100%	1	1	100%
CR3	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,10	-	0	100%	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l Ca	1,4	-	---	---	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	0	100%	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	0,0272	-	0	100%	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l Cr	<1	-	0	100%	1	1	100%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	0	100%	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	5	-	---	---	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<60	-	0	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l Mg	0,37	-	---	---	1	1	100%
	Manganês	50	µg/l Mn	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	0,0249	-	0	100%	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	2,2	-	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Potássio	---	mg/l	0,294	-	0	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Selénio	10	µg/l Se	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	6,26	-	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano	---	µg/l	<0,2	-	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	2,67	-	0	100%	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	0,53	-	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	0,54	-	---	---	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	0,57	-	---	---	1	1	100%
	Dibromoclorometano	---	µg/l	1,03	-	---	---	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	0	100%	1	1	100%
	Dose Indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	11,9	-	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Bactérias Coliformes - Dosagem inadequada de reagente. Foi efetuada a correção de reagente no tratamento.

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,80	-	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,5	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	54,1	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	<20	-	0	100%	1	1	100%
C3	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	0	100%	1	1	100%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Arsénio	10	µg/l As	7,9	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	0	100%	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l Ca	3,9	-	---	---	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	0,0066	-	0	100%	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l Cr	<1	-	0	100%	1	1	100%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	0	100%	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	13,5	-	---	---	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<60	-	0	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l Mg	3,9	-	---	---	1	1	100%
	Manganês	50	µg/l Mn	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	3,3	-	0	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	<2	-	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Potássio	---	mg/l	0,233	-	0	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Selénio	10	µg/l Se	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	6,57	-	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,20	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano	---	µg/l	<0,20	-	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano	---	µg/l	<0,10	-	---	---	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	6,01	-	0	100%	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	1,77	-	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	0,32	-	---	---	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	2,1	-	---	---	1	1	100%
	Dibromoclorometano	---	µg/l	1,82	-	---	---	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	0	100%	1	1	100%
	Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	23,9	-	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,18	—	—	—	1	1	100%
CR2	Chloro a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	0	0	—
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	0	0	—
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	—	—	—	—	0	0	—
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	—	—	—	—	0	0	—
	Cor	20	mg/l PtCo	—	—	—	—	0	0	—
	Turvação	4	UNT	—	—	—	—	0	0	—
	Enterococos	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	—	—	—	—	0	0	—
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	0	0	—
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	—
	Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	0	0	—
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
CR3	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	—
	Cloratos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	—
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	—
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	0	0	—
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	—
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	—
	Manganês	50	µg/l Mn	—	—	—	—	0	0	—
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	—
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	—
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metolacoro	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	—
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	—
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroeteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tricloroeteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dibromoclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	—
	Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website :

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1 <i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,7	-	---	---	1	1	100%
CR2 Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	-	0	0	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	-	0	0	-
Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	-	0	0	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	0	0	-
Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	-
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-
Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	-	0	0	-
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	-
Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	-
Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	-	0	0	-
Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	-
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	-
Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	-
Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	-
Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	-
Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	-
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	-
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	-
Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	-
Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	-
Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	-
Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	-	0	0	-
Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	-
Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	-	0	0	-
Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	-
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	-
Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	-
Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	-
Potássio	---	mg/l	-	-	-	-	0	0	-
Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	-
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	-
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Bromodiorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-
Dose Indicativa	0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	-
Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	<0,16	—	—	—	1	1	100%
CR2	Chloro a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	0	0	—
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	—	—	—	—	0	0	—
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	—	—	—	—	0	0	—
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	—	—	—	—	0	0	—
	Cor	20	mg/l PtCo	—	—	—	—	0	0	—
	Turvação	4	UNT	—	—	—	—	0	0	—
	Enterococos	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	—	—	—	—	0	0	—
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	—	—	—	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/L Al	—	—	—	—	0	0	—
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	—
CR3	Arsénio	10	µg/l As	—	—	—	—	0	0	—
	Benzeno	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Boro	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	—
	Cloretos	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	—
	Crómio	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	—
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Ferro	200	µg/l Fe	—	—	—	—	0	0	—
	Fluoretos	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	—
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Magnésio	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	—
	Manganês	50	µg/l Mn	—	—	—	—	0	0	—
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	0	0	—
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	—
	Níquel	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	—
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	—
	Potássio	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bentazona	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorpirifos	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Ometoato	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Diurão	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	M656PH051	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Imidaclopride	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	MCPA	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metribuzina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Metoladoloro	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Terbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Simazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Selénio	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	—
	Sódio	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	—
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tetracloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Tricloroetano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Clorofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromofórmio	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Bromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dibromodiclorometano	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
	Alfa Total	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—
	Dose Indicativa	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	—
	Radão	500	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,25	-	---	---	1	1	100%
CR2	Chloro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,2	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	87	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turbidez	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	2	-	---	---	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	22,9	-	0	100%	1	1	100%
C1	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	0	100%	1	1	100%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Arsénio	10	µg/l As	1,2	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	0	100%	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l Ca	7,4	-	---	---	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	0	100%	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,001	-	0	100%	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l Cr	<1	-	0	100%	1	1	100%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	0	100%	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	25,1	-	---	---	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<60	-	0	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l Mg	1,6	-	---	---	1	1	100%
	Manganês	50	µg/l Mn	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	7	-	0	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	<2	-	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Potássio	---	mg/l	1,14	-	0	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetamidato-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Selénio	10	µg/l Se	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	8,33	-	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano	---	µg/l	<0,2	-	---	---	1	1	100%
	Tricloroetano	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	0,18	-	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	<0,2	-	---	---	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%
	Dibromodiclorometano	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	0	100%	1	1	100%
	Dose Indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	206	-	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	<0,16	-	—	—	1	1	100%
CR2	Chloro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	—	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	—	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,3	-	0	—	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	69,5	-	0	—	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	—	1	1	100%
	Turbidez	4	UNT	<1	-	0	—	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	—	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	0	-	—	—	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	-	-	-	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	—	0	0	—
C3	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	—	0	0	—
	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	—	0	0	—
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	-	-	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	—	0	0	—
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	—	0	0	—
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	—	0	0	—
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	-	-	—	—	0	0	—
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	—	0	0	—
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	—	0	0	—
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Magnésio	—	mg/l Mg	-	-	—	—	0	0	—
	Manganés	50	µg/l Mn	-	-	-	—	0	0	—
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	—	0	0	—
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	—	0	0	—
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	—	0	0	—
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	—	0	0	—
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	—	0	0	—
	Potássio	—	mg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	—	0	0	—
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	—	0	0	—
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	—	0	0	—
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Tetracloroetano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Tricloroetano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Clorofórmio	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Bromofórmio	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Bromodichlorometano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Dibromodichlorometano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—
	Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	—	0	0	—
	Dose Indicativa	0,10	mSv	-	-	-	—	0	0	—
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	—	0	0	—

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1									
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,9	-	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	-	0	0	-
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	-	0	0	-
CR2									
Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	-	0	0	-
Turvação	4	UNT	-	-	-	-	0	0	-
Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	-
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-
Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	0	0	-
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	-
Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	-
Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	-	0	0	-
Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	-
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	-
Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	-
Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	-
Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	-
Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	-
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	-
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	-
Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	-
Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	-
Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	-
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	-
Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	-	0	0	-
Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	-
Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	-	0	0	-
Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	-
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	-
Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	-
Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	-
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	-
Potássio	---	mg/l	-	-	-	-	0	0	-
Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Dlurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	-
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	-
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-
Dose Indicativa	0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	-
Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,34	-	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	-	0	0	-
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	-	0	0	-
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	-	0	0	-
	Turvação	4	UNT	-	-	-	-	0	0	-
	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	-
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-
	Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	0	0	-
CR3	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	-
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	-
	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	-	0	0	-
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	-
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	-
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	-
	Clanetos	50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	-
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	-
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	-
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	-
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	-
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	-
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	-	0	0	-
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	-
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	-
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	-	0	0	-
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	-
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	-
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	M656PHOS1	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Simazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilsimazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	-
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	-
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	-
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Tetracloroeteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Tricloroeteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dose Indicativa	0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	-
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website: