




EDITAL

Controlo da Qualidade da Água (3.º Trimestre 2025)

----Dr. Fernando Silvério, Presidente da Câmara Municipal de Resende-----

----Faz público, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto de 2023, os resultados obtidos no controlo da qualidade da água distribuída no concelho, no 3.º trimestre de 2025.-----

----Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados no placar do Edifício dos Paços do Concelho e nos locais de estilo.-----

----E eu  Chefe da Divisão de Obras e de Serviços Operacionais, o subscrevi.-----

Anexo: Resultados do controlo da Qualidade da Água de Consumo – 3.º trimestre de 2025
(18 páginas)

----Paços do Concelho de Resende, 06 de novembro de 2025.-----

O Presidente da Câmara Municipal,



(Dr. Fernando Silvério)

4

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	0,6	---	---	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	0%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	0%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	-	0	0	0%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	-	0	0	0%
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	-	0	0	0%
	Turvação	4	UNT	-	-	-	-	0	0	0%
	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	0%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	0%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	0%
	Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	0	0	0%
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	0%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	0%
CR3	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	-	0	0	0%
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	0%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	0%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	0%
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	0%
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	0%
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	0%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	0%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	0%
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	0%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	0%
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	0%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	0%
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	-	0	0	0%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	0%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	0%
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	-	0	0	0%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	0%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	0%
	Mercúrio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	0%
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	0%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	0%
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Metolaclozolo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	0%
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	0%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	0%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	0%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Dose Indicativa	0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	0%
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	0%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website :

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Cumprimento do VP	Previstas		Realizadas
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,31	0,5	---	---	3	3	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,1	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	57,8	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
G	Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	-	0	0	-
	Amônio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	-
	Antimônio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	-
	Arsênio	10	µg/l As	5,1	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	-
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	-
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	-
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	-
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	-
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	-
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	-
	Crômio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	-
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	-
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	-	0	0	-
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	-
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	-
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	-	0	0	-
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	-
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	-
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	-
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	-
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Selênio	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	-
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	-
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	-
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
	Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Dibromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
	Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-
	Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	-
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	6	50%	2	2	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,24	0,3	---	2	2	100%
CR2	Chloro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	-	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	104	-	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	100%	1	1	100%
	Turbidez	4	UNT	<1	-	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	1	1	100%
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	-	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	9,8	-	100%	1	1	100%
CI	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	100%	1	1	100%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Arsénio	10	µg/l As	7,9	-	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	100%	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	100%	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l Ca	<2,5	-	---	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	100%	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	15	-	100%	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	100%	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	1,3	-	100%	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	0,00689	-	100%	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l Cr	<0,5	-	100%	1	1	100%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	100%	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	1,73	-	---	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<5	-	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,2	-	100%	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l Mg	0,421	-	100%	1	1	100%
	Manganês	50	µg/l Mn	<5	-	100%	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	2,5	-	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	100%	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	100%	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	100%	1	1	100%
	Potássio	---	mg/l	<2,5	-	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Metolaclozolo	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Desetiltetrazina	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	ADIVERT
	Selénio	10	µg/l Se	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	11,1	-	100%	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,2	-	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano	---	µg/l	<0,2	-	---	1	1	100%
	Tricloroetano	---	µg/l	<0,10	-	---	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	1,77	-	100%	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	0,95	-	---	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	<0,2	-	---	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	0,46	-	---	1	1	100%
	Dibromoclorometano	---	µg/l	0,36	-	---	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	100%	1	1	100%
	Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	100%	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	113	-	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Bactérias Coliformes - Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento.

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,23	0,35	---	---	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	54,9	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
G	Amônio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Antimônio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Arsênio	10	µg/l As	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Crômio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Mercúrio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!
MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Metolacoloro	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Selênio	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Dose Indicativa	0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	
Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	#DIV/0!	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website :

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	0,29	---	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	5,9	-	0%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	<44,6	-	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	100%	1	1	100%
CR3	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	100%	1	1	100%
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	-	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/l Al	6,3	-	100%	1	1	100%
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	100%	1	1	100%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Arsénio	10	µg/l As	<5	-	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,20	-	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	100%	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	100%	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l Ca	<2,5	-	---	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	100%	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	<10	-	100%	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	100%	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	0,00401	-	100%	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l Cr	<0,5	-	100%	1	1	100%
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	100%	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	1,62	-	---	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<5	-	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,20	-	100%	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	---	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l Mg	0,394	-	---	1	1	100%
	Manganés	50	µg/l Mn	<5	-	100%	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	1,9	-	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	100%	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	100%	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	17,5	-	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	100%	1	1	100%
	Potássio	---	mg/l	<2,5	-	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Metolaclopro	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	0	0	0%
	Selénio	10	µg/l Se	<0,5	-	100%	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	5,8	-	100%	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,20	-	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano	---	µg/l	<0,20	-	---	1	1	100%
	Tricloroetano	---	µg/l	<0,10	-	---	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	<0,20	-	100%	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	<0,1	-	---	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	<0,2	-	---	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	<0,1	-	---	1	1	100%
	Dibromoclorometano	---	µg/l	<0,1	-	---	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	100%	1	1	100%
	Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	100%	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	110	-	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

pH - Características naturais da origem da água. Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde.

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website :

ZONA DE ABASTECIMENTO: FONTANÁRIO DE ABASTECIMENTO ÚNICO DE CANIZES - frequência de										Carquere.	
CONCELHO DE RESENDE										2025	
DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO											
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procede-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).											
Parâmetro (unidades)		Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP		N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas	
VP	Unidade	Mínimo	Máximo	Cumprimento	% do VP	Previstas	Realizadas	Realizadas	%		
CR1											
0	N/100 ml	0	0	100%	100%	2	2	2	100%	Bactérias coliformes (<i>E. Coli</i>)	100%
0	N/100 ml	0	13	1	50%	2	2	2	100%	Desinfetante residual	100%
—	mg/l	0,18	0,5	—	—	2	2	2	100%	Chloro a 25 °C	100%
3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	1	100%	Sabor a 25 °C	100%
3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	1	100%	Chloro a 25 °C	100%
2500	µS/cm a 20 °C	68,9	—	0	100%	1	1	1	100%	Condutividade	100%
20	mg/l PtCo	<3	—	0	100%	1	1	1	100%	Cor	100%
4	UNT	<1	—	0	100%	1	1	1	100%	Turbidez	100%
0	N/100 ml	0	0	100%	100%	1	1	1	100%	Enterococos	100%
—	N/ml	55	—	—	—	1	1	1	100%	Número de colónias a 22 °C	100%
0,010	µg/l	<0,003	—	0	100%	1	1	1	100%	Benzof(a)pireno	100%
1,0	mg/l B	<0,01	—	0	100%	1	1	1	100%	Boro	100%
10	µg/l BrO ₃	<3	—	0	100%	1	1	1	100%	Bromatos	100%
5,0	µg/l Cd	<0,5	—	0	100%	1	1	1	100%	Cádmio	100%
—	mg/l Ca	3,8	—	—	—	1	1	1	100%	Cálcio	100%
50	µg/l CN	<10	—	0	100%	1	1	1	100%	Cianetos	100%
250	mg/l Cl ₂	<10	—	0	100%	1	1	1	100%	Cloratos	100%
0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	—	0	100%	1	1	1	100%	Cloritos	100%
0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	—	0	100%	1	1	1	100%	Cloratos	100%
10	µg/l Pb	<0,5	—	0	100%	1	1	1	100%	Chumbo	100%
2,0	mg/l Cu	0,00203	—	0	100%	1	1	1	100%	Cobre	100%
50	µg/l Cr	<0,5	—	0	100%	1	1	1	100%	Cromo	100%
3,0	µg/l	<0,75	—	0	100%	1	1	1	100%	1,2 - dicloroetano	100%
—	mg/l CaCO ₃	14,4	—	—	—	1	1	1	100%	Dureza total	100%
200	µg/l Fe	<5	—	0	100%	1	1	1	100%	Ferro	100%
1,5	mg/l F	0,23	—	0	100%	1	1	1	100%	Fluoretos	100%
0,10	µg/l	<0,02	—	0	100%	1	1	1	100%	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)	100%
—	µg/l	<0,02	—	—	—	1	1	1	100%	Benzo(b)fluoranteno	100%
—	µg/l	<0,02	—	—	—	1	1	1	100%	Benzo(k)fluoranteno	100%
—	µg/l	<0,02	—	—	—	1	1	1	100%	Benzo(g,h,i)perileno	100%
—	µg/l	<0,02	—	—	—	1	1	1	100%	Indeno(1,2,3-cd)pireno	100%
—	mg/l Mg	1,2	—	—	—	1	1	1	100%	Magnésio	100%
50	µg/l Mn	<5	—	0	100%	1	1	1	100%	Manganes	100%
50	mg/l NO ₃	1,8	—	0	100%	1	1	1	100%	Nitratos	100%
0,50	mg/l NO ₂	<0,1	—	0	100%	1	1	1	100%	Nitritos	100%
1,0	µg/l Hg	<0,01	—	0	100%	1	1	1	100%	Mercurio	100%
20	µg/l Ni	1,1	—	0	100%	1	1	1	100%	Níquel	100%
5,0	mg/l O ₂	1,7	—	0	100%	1	1	1	100%	Oxidabilidade	100%
—	mg/l	<2,5	—	0	100%	1	1	1	100%	Potássio	100%
0,50	µg/l	<0,03	—	0	100%	1	1	1	100%	Pesticidas - total	100%
0,10	µg/l Se	<0,5	—	0	100%	1	1	1	100%	Selénio	100%
200	mg/l Na	9,8	—	0	100%	1	1	1	100%	Sódio	100%
250	mg/l SO ₄	<10	—	0	100%	1	1	1	100%	Sulfatos	100%
10	µg/l	<0,2	—	0	100%	1	1	1	100%	Tetracloreto e Tricloreto	100%
—	µg/l	<0,2	—	—	—	1	1	1	100%	Tetracloreto	100%
—	µg/l	<0,1	—	—	—	1	1	1	100%	Tricloreto	100%
—	µg/l	<0,1	—	—	—	1	1	1	100%	Trihalometanos - total (THM)	100%
—	µg/l	<0,2	—	—	—	1	1	1	100%	Clorofórmio	100%
—	µg/l	<0,1	—	—	—	1	1	1	100%	Bromofórmio	100%
—	µg/l	<0,1	—	—	—	1	1	1	100%	Bromodiclorometano	100%
—	µg/l	<0,1	—	—	—	1	1	1	100%	Dibromodiclorometano	100%
0,10	Bq/l	<0,04	—	0	100%	1	1	1	100%	Alfa Total	100%
0,10	msv	<0,1	—	0	100%	1	1	1	100%	Dose Indicativa	100%
500	Bq/l	292	—	0	100%	1	1	1	100%	Rádio	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):											
Bactérias Coliformes - Dosagem inadequada de reagente. Foi efetuada a correção de reagente no tratamento.											
Data da publicação no website:											

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,22	0,6	---	---	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Turvação	4	UNT	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
GI	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!	
Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	
Radão	500	Bq/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,60	0,8	—	—	2	2	100%
CR2	Cheiro a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 ºC	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 ºC	<44,6	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
CR3	Número de colónias a 22 ºC	—	N/ml	0	-	—	—	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	32	-	0	100%	1	1	100%
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	0	100%	1	1	100%
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Arsénio	10	µg/l As	<5	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	0	100%	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Cálcio	—	mg/l Ca	<2,5	-	—	—	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	0	100%	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	0,00113	-	0	100%	1	1	100%
	Crómio	50	µg/l Cr	0,5	-	0	100%	1	1	100%
	1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	0	100%	1	1	100%
	Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	1,79	-	—	—	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<5	-	0	100%	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	<0,02	-	—	—	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	<0,02	-	—	—	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	<0,02	-	—	—	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	<0,02	-	—	—	1	1	100%
	Magnésio	—	mg/l Mg	0,435	-	—	—	1	1	100%
	Manganês	50	µg/l Mn	<5	-	0	100%	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	1,6	-	0	100%	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	9,5	-	0	100%	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Potássio	—	mg/l	<2,5	-	0	100%	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Metolacoloro	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	0%
	Selénio	10	µg/l Se	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	<5	-	0	100%	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Tetracloroetano	—	µg/l	<0,2	-	—	—	1	1	100%
	Tricloroetano	—	µg/l	<0,1	-	—	—	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	0,74	-	0	100%	1	1	100%
	Clorofórmio	—	µg/l	0,3	-	—	—	1	1	100%
	Bromofórmio	—	µg/l	<0,2	-	—	—	1	1	100%
	Bromodiclorometano	—	µg/l	0,19	-	—	—	1	1	100%
	Dibromoclorometano	—	µg/l	0,25	-	—	—	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	0	100%	1	1	100%
	Dose Indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	0	100%	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	78,3	-	0	100%	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website :

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
GR1 <i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
<i>Bactérias coliformes</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
<i>Desinfetante residual</i>	—	mg/l	0,16	0,6	—	—	3	3	100%
GR2 <i>Chloro a 25 °C</i>	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
<i>Sabor a 25 °C</i>	3	Fator de diluição	<1	—	0	100%	1	1	100%
<i>pH</i>	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,4	—	0	100%	1	1	100%
<i>Condutividade</i>	2500	µS/cm a 20 °C	86,9	—	0	100%	1	1	100%
<i>Cor</i>	20	mg/l PCO	<3	—	0	100%	1	1	100%
<i>Turbidez</i>	4	UNT	<1	—	0	100%	1	1	100%
<i>Enterococos</i>	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
<i>Número de colónias a 22 °C</i>	—	N/ml	0	—	—	—	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	0	—	0	100%	1	1	100%
<i>Alumínio</i>	200	µg/L Al	62	—	0	100%	1	1	100%
<i>Amónio</i>	0,50	mg/l NH ₄	—	—	—	—	0	0	—
<i>Antimónio</i>	5,0	µg/l Sb	—	—	—	—	0	0	—
<i>Arsénio</i>	10	µg/l As	—	—	—	—	0	0	—
<i>Benzénio</i>	1,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Benzo(a)pireno</i>	0,010	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Boro</i>	1,0	mg/l B	—	—	—	—	0	0	—
<i>Bromatos</i>	10	µg/l BrO ₃	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cádmio</i>	5,0	µg/l Cd	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cálcio</i>	—	mg/l Ca	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cianetos</i>	50	µg/l CN	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cloratos</i>	250	mg/l Cl	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cloritos</i>	0,7	mg/l ClO ₂	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cloratos</i>	0,7	mg/l ClO ₃	—	—	—	—	0	0	—
<i>Chumbo</i>	10	µg/l Pb	—	—	—	—	0	0	—
<i>Cobre</i>	2,0	mg/l Cu	—	—	—	—	0	0	—
<i>Crómio</i>	50	µg/l Cr	—	—	—	—	0	0	—
<i>1,2-dicloroetano</i>	3,0	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Dureza total</i>	—	mg/l CaCO ₃	—	—	—	—	0	0	—
<i>Ferro</i>	200	µg/l Fe	14,6	—	0	100%	1	1	100%
<i>Fluoretos</i>	1,5	mg/l F	—	—	—	—	0	0	—
<i>Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Benzo(b)fluoranteno</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Benzo(k)fluoranteno</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Benzo(ghi)perileno</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Indeno(1,2,3-cd)pireno</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Magnésio</i>	—	mg/l Mg	—	—	—	—	0	0	—
<i>Manganés</i>	50	µg/l Mn	<5	—	0	100%	1	1	100%
<i>Nitratos</i>	50	mg/l NO ₃	—	—	—	—	0	0	—
<i>Nitritos</i>	0,50	mg/l NO ₂	—	—	—	—	0	0	—
<i>Mercurio</i>	1,0	µg/l Hg	—	—	—	—	0	0	—
<i>Níquel</i>	20	µg/l Ni	—	—	—	—	0	0	—
<i>Oxidabilidade</i>	5,0	mg/l O ₂	—	—	—	—	0	0	—
<i>Potássio</i>	—	mg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Pesticidas - total¹</i>	0,50	µg/l	<0,03	—	0	100%	1	2	200%
<i>2,4-D</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Alachloro</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Clorpirifos</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Desetiltetrabutiazina</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Dimetenamida-P</i>	0,10	µg/l	<0,03	—	0	100%	1	1	100%
<i>Diuron</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Glifosato</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Imidaclopride</i>	0,10	µg/l	<0,03	—	0	100%	1	1	100%
<i>MCPA</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Mataxiz</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Metrifurina</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>MES6PHOS1</i>	0,10	µg/l	<0,03	—	0	100%	1	1	100%
<i>Terbutiazina</i>	0,10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Selénio</i>	10	µg/l Se	—	—	—	—	0	0	—
<i>Sódio</i>	200	mg/l Na	—	—	—	—	0	0	—
<i>Sulfatos</i>	250	mg/l SO ₄	—	—	—	—	0	0	—
<i>Tetradoroetano e Tridorroetano</i>	10	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Tetradorroetano</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Tridorroetano</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Trihalometanos - total (THM):</i>	100	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Clorofórmo</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Bromofórmo</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Bromodiorroetano</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Dibromodiorroetano</i>	—	µg/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Alfa Total¹</i>	0,10	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—
<i>Dose Indicativa¹</i>	0,10	mSv	—	—	—	—	0	0	—
<i>Rádão</i>	500	Bq/l	—	—	—	—	0	0	—

NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Norte)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	0,5	---	---	3	3	100%
CR2	Chloro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,1	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	78	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/L Al	59	-	0	100%	1	1	100%
	Amônio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	0	100%	1	1	100%
	Antimônio	5,0	µg/l Sb	<0,5	-	0	100%	1	1	100%
	Arsênio	10	µg/l As	<5	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	0	100%	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	0	100%	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	-	0	100%	1	1	100%	
Cálcio	---	mg/l Ca	9,6	-	---	---	1	1	100%	
Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	0	100%	1	1	100%	
Cloretos	250	mg/l Cl	20,1	-	0	100%	1	1	100%	
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	0	100%	1	1	100%	
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	0	100%	1	1	100%	
Chumbo	10	µg/l Pb	2,5	-	0	100%	1	1	100%	
Cobre	2,0	mg/l Cu	0,00375	-	0	100%	1	1	100%	
Crômio	50	µg/l Cr	0,705	-	0	100%	1	1	100%	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	<0,75	-	0	100%	1	1	100%	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	26,3	-	---	---	1	1	100%	
Ferro	200	µg/l Fe	23,5	-	0	100%	1	1	100%	
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,2	-	0	100%	1	1	100%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	0	100%	1	1	100%	
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%	
Magnésio	---	mg/l Mg	0,572	-	---	---	1	1	100%	
Manganês	50	µg/l Mn	6,1	-	0	100%	1	1	100%	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	2,7	-	0	100%	1	1	100%	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	0	100%	1	1	100%	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	0	100%	1	1	100%	
Níquel	20	µg/l Ni	1,9	-	0	100%	1	1	100%	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	0	100%	1	1	100%	
Potássio	---	mg/l	<2,5	-	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Desetilerbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	ADONAL	
Selênio	10	µg/l Se	<0,5	-	0	100%	1	1	100%	
Sódio	200	mg/l Na	5,5	-	0	100%	1	1	100%	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	0	100%	1	1	100%	
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	<0,2	-	0	100%	1	1	100%	
Tetracloroetano	---	µg/l	<0,2	-	---	---	1	1	100%	
Tricloroetano	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%	
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	37,1	-	0	100%	1	1	100%	
Clorofórmio	---	µg/l	30,5	-	---	---	1	1	100%	
Bromofórmio	---	µg/l	0,24	-	---	---	1	1	100%	
Bromodiclorometano	---	µg/l	4,97	-	---	---	1	1	100%	
Dibromoclorometano	---	µg/l	1,43	-	---	---	1	1	100%	
Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	0	100%	1	1	100%	
Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	0	100%	1	1	100%	
Radão	500	Bq/l	14,9	-	0	100%	1	1	100%	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website :

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,80	-	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,6	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	77,2	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
CI	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Desetiltetrbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Tetracloroeteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Tricloroeteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	#DIV/0!
	Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	---	0	0	#DIV/0!

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	-	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	---
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	---
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	---	0	0	---
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	---	0	0	---
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	---	0	0	---
	Turvação	4	UNT	-	-	-	---	0	0	---
	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	---
CI	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	---
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	---	0	0	---
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	---	0	0	---
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	---	0	0	---
	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	---	0	0	---
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	---	0	0	---
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	---	0	0	---
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	---	0	0	---
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	---
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	---	0	0	---
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	---	0	0	---
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	---	0	0	---
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	---	0	0	---
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	---	0	0	---
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	---	0	0	---
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	---	0	0	---
	1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	---
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	---	0	0	---
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	---	0	0	---
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	---
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	---	0	0	---
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	---	0	0	---
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	---	0	0	---
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	---	0	0	---
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	---	0	0	---
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	---	0	0	---
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Desetiltetbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	---	0	0	---
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	---	0	0	---
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	---	0	0	---
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Dibromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	---	0	0	---
	Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	---	0	0	---
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	---	0	0	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)		Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	0,5	---	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	---
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	---
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	---	0	0	---
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	---	0	0	---
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	---	0	0	---
	Turvação	4	UNT	-	-	-	---	0	0	---
	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	---
	Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	---
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	---
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	---	0	0	---
CI	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	---	0	0	---
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	---	0	0	---
	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	---	0	0	---
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	---	0	0	---
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	---	0	0	---
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	---	0	0	---
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	---
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	---	0	0	---
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	---	0	0	---
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	---	0	0	---
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	---	0	0	---
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	---	0	0	---
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	---	0	0	---
	Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	---	0	0	---
	1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	---
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	---	0	0	---
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	---	0	0	---
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	---
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	---	0	0	---
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	---	0	0	---
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	---	0	0	---
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	---	0	0	---
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	---	0	0	---
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	---	0	0	---
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Metolaclopro	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---	
Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---	
AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---	
Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	---	0	0	---	
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	---	0	0	---	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---	
Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---	
Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	---	0	0	---	
Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---	
Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---	
Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---	
Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	---	
Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	---	0	0	---	
Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	---	0	0	---	
Radão	500	Bq/l	-	-	-	---	0	0	---	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. Coli</i>)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	—	mg/l	<0,16	-	—	—	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	—	0	0	—
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	—	0	0	—
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	—	0	0	—
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	—	0	0	—
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	—	0	0	—
	Turvação	4	UNT	-	-	-	—	0	0	—
	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	—	0	0	—
	Número de colónias a 22 °C	—	N/ml	-	-	—	—	0	0	—
	<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	-	-	-	—	0	0	—
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	—	0	0	—
	Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	—	0	0	—
	Antimónio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	—	0	0	—
	Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	—	0	0	—
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	—	0	0	—
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	—	0	0	—
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	—	0	0	—
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	—	0	0	—
	Cálcio	—	mg/l Ca	-	-	—	—	0	0	—
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	—	0	0	—
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	—	0	0	—
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	—	0	0	—
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	—	0	0	—
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	—	0	0	—
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	—	0	0	—
Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	—	0	0	—	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Dureza total	—	mg/l CaCO ₃	-	-	—	—	0	0	—	
Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	—	0	0	—	
Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	—	0	0	—	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Benzo(ghi)perileno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Magnésio	—	mg/l Mg	-	-	—	—	0	0	—	
Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	—	0	0	—	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	—	0	0	—	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	—	0	0	—	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	—	0	0	—	
Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	—	0	0	—	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	—	0	0	—	
Potássio	—	mg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Selénio	10	µg/l Se	-	-	-	—	0	0	—	
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	—	0	0	—	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	—	0	0	—	
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Tetracloroetano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Tricloroetano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	—	0	0	—	
Clorofórmio	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Bromofórmio	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Bromodiclorometano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Dibromodiclorometano	—	µg/l	-	-	—	—	0	0	—	
Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	—	0	0	—	
Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	—	0	0	—	
Radão	500	Bq/l	-	-	-	—	0	0	—	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Cumprimento do VP	Previstas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	-	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	100%	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	-	0	100%	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	80,1	-	0	100%	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	100%	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	100%	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	6	-	---	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	ND/VAR
	Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	---	0	0	ND/VAR
	Amônio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	---	0	0	ND/VAR
	Antimônio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	---	0	0	ND/VAR
	Arsênio	10	µg/l As	<5	-	0	100%	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR
Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Crômio	50	µg/l Cr	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Potássio	---	mg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	100%	1	1	100%	
Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Selênio	10	µg/l Se	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	ND/VAR	
Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	
Radão	500	Bq/l	-	-	-	---	0	0	ND/VAR	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website :

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)		Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	-	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	---	1	1	100%
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	-	0	---	1	1	100%
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,5	-	0	---	1	1	100%
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	66,7	-	0	---	1	1	100%
	Cor	20	mg/l PtCo	<3	-	0	---	1	1	100%
	Turvação	4	UNT	<1	-	0	---	1	1	100%
	Enterococos	0	N/100 ml	0	-	0	---	1	1	100%
	Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	0	-	---	---	1	1	100%
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	-	0	---	1	1	100%
	Alumínio	200	µg/l Al	12,1	-	0	---	1	1	100%
CI	Amônio	0,50	mg/l NH ₄	<0,05	-	0	---	1	1	100%
	Antimônio	5,0	µg/l Sb	<1	-	0	---	1	1	100%
	Arsênio	10	µg/l As	<5	-	0	---	1	1	100%
	Benzeno	1,0	µg/l	<0,2	-	0	---	1	1	100%
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	-	0	---	1	1	100%
	Boro	1,0	mg/l B	<0,01	-	0	---	1	1	100%
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3	-	0	---	1	1	100%
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	-	0	---	1	1	100%
	Cálcio	---	mg/l Ca	<2,5	-	---	---	1	1	100%
	Cianetos	50	µg/l CN	<10	-	0	---	1	1	100%
	Cloretos	250	mg/l Cl	<10	-	0	---	1	1	100%
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,02	-	0	---	1	1	100%
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	<0,08	-	0	---	1	1	100%
	Chumbo	10	µg/l Pb	<0,5	-	0	---	1	1	100%
	Cobre	2,0	mg/l Cu	<0,0005	-	0	---	1	1	100%
	Crômio	50	µg/l Cr	<0,5	-	0	---	1	1	100%
	1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	0,75	-	0	---	1	1	100%
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	1,6	-	---	---	1	1	100%
	Ferro	200	µg/l Fe	<5	-	0	---	1	1	100%
	Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,2	-	0	---	1	1	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,02	-	0	---	1	1	100%
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,02	-	---	---	1	1	100%
	Magnésio	---	mg/l Mg	0,397	-	---	---	1	1	100%
	Manganês	50	µg/l Mn	<0,5	-	0	---	1	1	100%
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	<1	-	0	---	1	1	100%
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,1	-	0	---	1	1	100%
	Mercurio	1,0	µg/l Hg	<0,01	-	0	---	1	1	100%
	Níquel	20	µg/l Ni	<0,5	-	0	---	1	1	100%
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	<1	-	0	---	1	1	100%
	Potássio	---	mg/l	<2,5	-	0	---	1	1	100%
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	---	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	---	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	---	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	---
	Selênio	10	µg/l Se	<0,5	-	0	---	1	1	100%
	Sódio	200	mg/l Na	6,9	-	0	---	1	1	100%
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	-	0	---	1	1	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	<0,2	-	0	---	1	1	100%
	Tetracloroeteno	---	µg/l	<0,2	-	---	---	1	1	100%
	Tricloroeteno	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	0,12	-	0	---	1	1	100%
	Clorofórmio	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%
	Bromofórmio	---	µg/l	<0,2	-	---	---	1	1	100%
	Bromodiclorometano	---	µg/l	<0,1	-	---	---	1	1	100%
	Dibromodiclorometano	---	µg/l	0,12	-	---	---	1	1	100%
	Alfa Total	0,10	Bq/l	<0,04	-	0	---	1	1	100%
	Dose indicativa	0,10	mSv	<0,1	-	0	---	1	1	100%
	Radão	500	Bq/l	41,8	-	0	---	1	1	100%

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

	Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%
	Desinfetante residual	---	mg/l	<0,16	-	---	---	1	1	100%
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	---	0	0	
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	---	0	0	
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	---	0	0	
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	---	0	0	
	Turvação	4	UNT	-	-	-	---	0	0	
	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	
	Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	---	0	0	
	Alumínio	200	µg/L Al	-	-	-	---	0	0	
G	Amônio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	---	0	0	
	Antimônio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	---	0	0	
	Arsênio	10	µg/l As	-	-	-	---	0	0	
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Boro	1,0	mg/l B	-	-	-	---	0	0	
	Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	---	0	0	
	Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	---	0	0	
	Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	
	Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	---	0	0	
	Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	---	0	0	
	Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	---	0	0	
	Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	---	0	0	
	Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	---	0	0	
	Cobre	2,0	mg/l Cu	-	-	-	---	0	0	
	Crômio	50	µg/l Cr	-	-	-	---	0	0	
	1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	
	Ferro	200	µg/l Fe	-	-	-	---	0	0	
	Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	---	0	0	
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	
	Manganês	50	µg/l Mn	-	-	-	---	0	0	
	Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	---	0	0	
	Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	---	0	0	
	Mercúrio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	---	0	0	
	Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	---	0	0	
	Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	---	0	0	
	Potássio	---	mg/l	-	-	-	---	0	0	
	Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	---	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	---	1	1	100%
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	---	1	1	100%
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Metolaclo	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Selênio	10	µg/l Se	-	-	-	---	0	0	
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	---	0	0	
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	---	0	0	
	Tetracloroetano e Tricloroetano:	10	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Tetracloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Tricloroetano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	-	-	-	---	0	0	
	Clorofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Bromofórmio	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Bromodiclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Dibromoclorometano	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	
	Alfa Total	0,10	Bq/l	-	-	-	---	0	0	
	Dose indicativa	0,10	mSv	-	-	-	---	0	0	
	Radão	500	Bq/l	-	-	-	---	0	0	

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no website:

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro (unidades)		Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		%	
		VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		Análises Realizadas
CR1	Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%	
	Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	-	0	100%	1	1	100%	
	Desinfetante residual	—	mg/l	0,18	-	---	---	1	1	100%	
CR2	Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-	
	Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	-	-	-	-	0	0	-	
	pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	-	-	-	-	0	0	-	
	Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	-	-	-	-	0	0	-	
	Cor	20	mg/l PtCo	-	-	-	-	0	0	-	
	Turvação	4	UNT	-	-	-	-	0	0	-	
	Enterococos	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-	
	Número de colônias a 22 °C	---	N/ml	-	-	---	---	0	0	-	
	Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	0	0	-	
	Alumínio	200	µg/l Al	-	-	-	-	0	0	-	
	Amônio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	0	0	-	
	Antimônio	5,0	µg/l Sb	-	-	-	-	0	0	-	
	Arsênio	10	µg/l As	-	-	-	-	0	0	-	
	Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	CR3	Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
Boro		1,0	mg/l B	-	-	-	-	0	0	-	
Bromatos		10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	0	0	-	
Cádmio		5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	0	0	-	
Cálcio		---	mg/l Ca	-	-	---	---	0	0	-	
Cianetos		50	µg/l CN	-	-	-	-	0	0	-	
Cloretos		250	mg/l Cl	-	-	-	-	0	0	-	
Cloritos		0,7	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	0	0	-	
Cloratos		0,7	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	0	0	-	
Chumbo		10	µg/l Pb	-	-	-	-	0	0	-	
Cobre		2,0	mg/l Cu	-	-	-	-	0	0	-	
Crômio		50	µg/l Cr	-	-	-	-	0	0	-	
1,2 – dicloroetano		3,0	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
Dureza total		---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	---	0	0	-	
Ferro		200	µg/l Fe	-	-	-	-	0	0	-	
Fluoretos		1,5	mg/l F	-	-	-	-	0	0	-	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):		0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
Benzo(b)fluoranteno		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Benzo(k)fluoranteno		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Benzo(ghi)perileno		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Indeno(1,2,3-cd)pireno		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Magnésio		---	mg/l Mg	-	-	---	---	0	0	-	
Manganês		50	µg/l Mn	-	-	-	-	0	0	-	
Nitratos		50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	0	0	-	
Nitritos		0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	0	0	-	
Mercúrio		1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	0	0	-	
Níquel		20	µg/l Ni	-	-	-	-	0	0	-	
Oxidabilidade		5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	0	0	-	
Potássio		---	mg/l	-	-	-	-	0	0	-	
CR4		Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	-	0	-	1	1	100%
	Bentazona	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Ometoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	M656PH051	0,10	µg/l	<0,03	-	0	-	1	1	100%	
	Dimetenamida-P	0,10	µg/l	<0,03	-	0	-	1	1	100%	
	Imidaclopride	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	MCPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Metolaclopro	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Tebuconazol	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Terbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Glifosato	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	AMPA	0,10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
	Selênio	10	µg/l Se	-	-	-	-	0	0	-	
	Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	0	0	-	
	Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	0	0	-	
	CR5	Tetracloreteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	-	-	-	-	0	0	-
		Tetracloreteno	---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-
Tricloroeteno		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Trihalometanos - total (THM):		100	µg/l	-	-	-	-	0	0	-	
Clorofórmio		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Bromofórmio		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Bromodichlorometano		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Dibromodichlorometano		---	µg/l	-	-	---	---	0	0	-	
Alfa Total		0,10	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-	
Dose indicativa		0,10	mSv	-	-	-	-	0	0	-	
Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	0	0	-		

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Responsável: (nome e assinatura)

Data da publicação no webs/te :