

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA VIDEIRA EM 2021

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
azoxistrobina (estrobilurina)	QUADRI (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o míldio e o oídio	NÃO	21	Penetrante com mobilidade translaminar e lateral/ Preventivo/ Anti-espulante e com alguma atividade curativa
Amissulbrome + mancozebe (sulfonamida +ditiocarbamato)	MOONLIGHT (UPL)	Usar apenas na luta conjunta anti-míldio		28	Penetrante /superfície / preventiva
azoxistrobina+folpete (estrobilurina + ftalimida)	QUADRI MAX (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o míldio e o oídio ; Não aplicar em videiras de uva de mesa		28*	Superfície/ Penetrante com mobilidade translaminar e lateral/ Preventivo/ Anti-espulante e com alguma atividade curativa
	TAGUS F (SELETIS)				
	TRUNFO F (ASCENZA)				
cimoxanil + metirame (acetamida + ditiocarbamato)	AVISO DF (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este ou outro produto do grupo de ação.	35	Superfície/ penetrante translaminar/ Preventivo/Curativo/	
cobre (hidróxido + oxicloreto) (inorgânico)	CLARUS SC (ISAGRO)	Não ultrapassar a dosagem de 4 KG de cobre/ha/ano no mesmo solo agrícola	SIM	21	Superfície/preventivo
	CUPRANTOL DUO (ISAGRO)				
cresoxime-metilo (estrobilurina)	DECIBEL (SELECTIS)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o oídio	Não	35	Penetrante- Translaminar e ação de vapor/ .Preventivo/ curativo/ anti-espulante
	STROBY WG (BASF)			42*/35**	
	SUGOBY (LAINCO)			35	
	QUIMERA (EPAGRO)			80*	
cresoxime-metilo+penconazol (estrobilurina + triazol)	ARRIOSTA (SELECTIS)	KSAR VITIS (ASCENZA)	Não	80*	80*/35**
	KSAR VITIS (ASCENZA)				
difenoconazol (triazol)	SCORE 250 EC (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 2 a 3 tratamentos, por ano com este ou outro produto do grupo dos DMI, no conjunto das doenças/ano (consultar rótulo)	Não	21	Mobilidade localizada/Translaminar / .Preventivo/ curativo
	MAVITA 250 EC (ADAMA)				
	ZANOL (AGCHEM)				
	INVICTUS (SELETIS)				
	CERIMONIA (ASCENZA)				
difenoconazol+ espiroxamina(triazol+ morfolina)	SPIROX D (ARISTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano	35	Sistemia localizada/Translaminar /Sistêmico/ .Preventivo/ curativo	
Ditianão + fosfanato de potássio (quinonas + ácido fosfórico)	ENVITA (BASF)	Realizar no máximo 4 aplicações por campanha, previne simultaneamente míldio e escoriose	Não	42	Preventivo/superfície/sistêmico com ação preventiva
Dimetomorfe + mancozebe (grupo caa + ditiocarbamato)	ACROBAT M DG (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este produto ou outro do grupo CAA	Não	28	Penetrante/Superfície/P preventivo/ curativo na fase inicial/ anti-espulante
fenebuconazol (triazol)	INDAR 5 EW (DOW LUSSEM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este ou outro DMI, no conjunto das doenças; combate simultaneamente o oídio	Não	28*	Sistêmico- com sistemia ascendente/ Preventivo /Curativo
	IMPALA (IQU AGRO)				
folpete (ftalimida)	FOL-HITEC (AGGHEM)	Não efetuar mais de 8 aplicações por ano. Fungicidas que contenham folpet na sua composição, não poderão ser utilizados em uvas de mas*, ou em alguns casos apenas até à floração (consultar o rótulo)	Não	28*	Superfície/ Preventivo
	FLEXI 80 WG (SHARDA)				
	FOLLET 80 WG (SHARDA)				
	FOLLOW 80 WG (SHARDA)				
Folpet + Piraclostrobina (ftalimina+estrobilurina qol)	CABRIO STAR (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este ou outro Qol, no conjunto das doenças.; combate simultaneamente o oídio e míldio. Não efetuar mais que dois tratamentos consecutivos	Não	42*	Superfície/penetrante translaminar/Preventivo / curativo.
mancozebe (ditiocarbamato)	MANCOZEB 80 VALLÉS (IQU AGRO PT)	Não efetuar mais de 4 tratamentos, por ano; utilizado simultaneamente na prevenção do míldio da vinha	Não	28	Superfície/ Preventivo

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA Videira em 2021 (CONCLUSÃO)

Substância ativa	Substância ativa	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
Mancozebe (ditiocarbamato)	CAIMAN WP (EPAGRO)	Não efetuar mais de 4 tratamentos, por ano; utilizado simultaneamente na prevenção do míldio da vinha Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/há/ano	NÃO	28	Superfície/ Preventivo
	DITHANE M-45 (INDOFIL)				
	MANZATE DG (IQV AGRO PT)				
	MANCOZAN (BAYER)				
	MANFIL 80WP (AGROBASE)				
	VANDOZEB GD (UPL IBERICA)				
	MANZATE (UPL)				
	MANGAZEB(AGROBASE)				
	VANDOZEB D 80 PM (UPL IBERICA)				
	MILTANE MICRO (SELECTIS)				
	MILTANE MICRO WG (SELECTIS)				
	MANFIL 75 WG (AGROBASE)				
	MANCOZEBE SELECTIS				
	MANCOZEBE SAPEC				
	FUNGITANE AZUL WP (SPICAM PT)				
	FUNGITANE WP (SPICAM PT)				
	DITHANE NEOTEC (LUSOSEM)				
	STEP WG (ACENZA)				
	STEP 75 WG (SAPEC)				
	MANCOZEB ASCENZA				
UNIZEB (CEREXAGRI)					
MANZENE WG (AGROTOTAL)					
TRIMANOC WG (UPL)					
MILTANE MICRO WG (SELECTIS)					
SABERO MANCOZEB 80 (SABERO)					
mancozebe+metalaxil-M (ditiocarbamato + fenilamida)	MILDOR GOLD MZ (AGCHEM)	Proteção simultânea contra o míldio; não efetuar mais de 2 tratamentos por ano com este produto	NÃO	56*/28**	Superfície/ Sistêmico/ Preventivo/ Curativo/
	RIDOMIL GOLD MZ PÉPITE (SYNGENTA)				
metirame+piraclostrobina (ditiocarbamato + estrobilurina)	CABRIO TOP (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos por ano; combate simultaneamente o míldio, o oídio e a escoriose	NÃO	56	Superfície/ Penetrante com mobilidade translaminar Preventivo/ Curativo
miclobutanil (triazol)	SELECTANE (INDOFIL)	Não efetuar mais de 3 tratamentos por ciclo cultural, Trata simultaneamente o oídio	NÃO	15	Sistêmico /Preventivo/ Curativo
	SYSTHANE ECOZOME (LUSOSEM)				
	RALLY PLUS (DOW AGRO.)				
	SYSTHANE STAR (DOW AGRO.)				
	LICORNE (DOW) oídio				
	MISHA 20 EW (SHARDA / NUFARM)				
miclobutanil + nafta de petróleo (triazol+óleo mineral)	BRIK 20 EW (C.Q.MASSÓ SA) oídio		NÃO		
	MICLOTOP 20EW (SHARDA)				
miclobutanil (triazol) + 1,2-Benziosotiazol -3(2H)-ONA	SYSTHANE 25		NÃO		
Tebuconazol (triazol)	KADIMA (ROTAM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos por ano; combate simultaneamente, o oídio	NÃO	14	Sistêmico/ /Preventivo /Curativo
	DIVINUS (ROTAM)				
	ULISSES (JOVAGRO)				
tebuconazol+trifloxistrobina (triazol + estrobilurina)	FLINT MAX (BAYER)	Não efetuar mais de 3 tratamentos., tem ação simultânea anti-oídio	NÃO	35	Sistêmico/Penetrante com mobilidade translaminar e lateral e ação de vaporl/ Preventivo/curativo/
trifloxistrobina (estrobilurina)	CONSIST (BAYER)	; Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano e no total das doenças;	NÃO		
	FLINT (Bayer)				

